貝圖種

QL426
J3 H6
v.4

四

v.4

SHOUT
SHARE
IT

45.2.39

THE
ACADEMY of NATURAL SCIENCES
OF
Philadelphia
FOUNDED 1812

Presented by Dr. Alvin R. Cahn,
thru Conch. dept.

貝千種第四輯序

回顧すれば、予が本書の第一輯を印刷に附せしは、大正三年三月二十二日、平瀬貝類博物館創立一週年記念の日にして、當時歐洲各國は猶ほ平和を樂み居しが、同年の夏、一塞爾比亞人の墺國皇儲暗殺は忽ち前古未曾有の大戰亂を勃發し、歐米の天地、また悠々として貝殼の研究に耽る者なく、我貝類博物館の如きも、亦勘からざる打撃を被りしも、當時予の健康は猶ほ多少の勤勞を許せしかば、予は貝類博物館の發展に盡瘁する傍、大正四年一月、獨軍が波蘭を侵略せし頃、本書第二輯を編し、同年八月、フルソー陷落の頃、介類雜誌を再興して其第四卷を公けにし、同年十一月、獨軍長驅塞國を席卷せし頃、本書第三輯を發行したり。大正五年六月、予は持病の膽石病に罹り、黃疸を併發し、殆んど再起を期せざりしが、靜養半歲の後、幸に回春の天惠に浴し、大正六年の春、米獨の國交斷絶せし頃、貝類博物館開館四週年記念の日に當り、日本產笋貝類圖說を出版せしが、大正七年は長女の重患と、予の痼疾再發とによりて、萬事を擲たざるを得ざるに至り、予は長女と共に、東京某病院にありて大正八年の元旦を迎へしが、長女は一月十二日遂に長逝し、予は悲哀の裏に殘されて、病室に呻吟し、少しく快復の後、京都に歸るを得しも、爾來予は病魔に親しみ、また貝類博物館の事を顧るの元氣なく、同年七月、遂に意を決して該博物館を閉ぢ、該館に陳列せし日本產貝類三千餘種に予の貯藏せる他の標本を加へて相等しき二組となし、其一組を我東京帝室博物館に、他の一組を米國華盛頓國立博物館に寄贈することゝなせり。然るに予は幸に此頃復た健康を恢復しつゝありて、本書の第四輯も亦脫稿せしかば、予は貝類博物館閉鎖の紀念として之を剞劂に附したり。

本書は題して貝千種と云ふも、我邦產貝類の豐富なる、予の蒐集せしもののみにても、已に三千四百餘種に上り、更に遠く朝鮮、臺灣、樺太等を採集し、延いて南洋の委任統治諸島に及ばゝ、猶ほ幾百の種類を加ふること亦疑なかるべし。故に天幸に予に壽命を假して千種を盡さしむるも、猶ほ本邦產貝類の四五分の一を圖するに過ぎざるべし。而して本書の體裁はもとより系統を逐ふて、科學的に列擧せるに非ず。三千四百餘種の內より、形狀の異なれるもの、斑紋彩色の著しきもの等を物色して、所謂綺貝繡蜾を選び、其前後側背等の向きと、各圖版內に於ける各種の配合、配置の如きは、全く書家に一任したれば、閱者は必しも各輯を通覽するの要なく、何れの一輯を手にするも、其目錄に揭げある精確なる學名、和名、產地と對照せば、多少軟體動物分類學上の參考ともなるべく、美術工藝家に對しては每輯、貝類全般を代表しての參考となり少くとも、應接室卓上の消閑の具たると共に家庭老少の高尙なる娛樂品たるを失はざるべし。

古語に曰く『伯樂一過冀北之野而馬群遂空』と、又曰く『武藏野に草は品々多けれど摘菜にすればさても少し』と、予は實際本卷の編輯に際し、貝群の空しきに究し、拾ひし貝のさても少きを嘆せざるを得ざりき。若しそれ外國產中に物色せば、更に幾輯の目を新にするものあらん。

今や世界の大亂已に熄まり、講和條約已に成るも、本書の出版は未だ其半に至らず。前途遼遠、日暮れて途遠の感なき能はず。而して予は長女を喪ひて以來、痛切に人世の無常を感じ、或は貝千種を完結することを能はざるを恐る。故に予は豫め、こゝに本書講閱者の同情ある寬宥を請ひ置かざる可からざるを感ず。

最後に、予は本書第一輯より本輯に至るまで、西川純二氏の忠實なる寫生の勞と、芸艸堂主人の剞劂及摺上げに對する多大の努力とを感謝し、本書をして天工、科學、寫生、印刷、四者合成の美術品たらしめんことを期すと爾云ふ。

大正十年十二月

平瀨與一郎識

Explanation of Plates.

Notice : An asterisk (*) following a name indicates that the species is land shell
A dagger (†) following a name indicates that the species is fresh-water shell.

圖 版 說 明

陸產貝類は學名の次に星(*)，淡水產貝類は劍狀(†)記號を附してこれを區別す

PL. LXI. 第六十一

301. Cardium burchardi *Dunker.* ザルガヒ 安房
302. Nodularia gladiola *Heude.*(†) トンガリサヽノハ 三河
303. Chicoreus ramosus *Linné.* テンガガヒ 屋久島

PL LXII. 第六十二

304. Mitra fasciata *Martyn.* ザウダフデ 琉球
305. Thiara obliquegranosa *Smith.*(†) イホアヤカハニナ 大隅
306. Chlamys reevei *Adams* ニシキヒヨタ(新稱) 琉球
307. Bullinula bruguinori *A. Adams.* オホベニシホリ(新稱) 紀伊
308. Turcicula crumpi *Pilsbry.* イガヤンエビス(新稱) 紀伊
309. Spondylus lima *Chenu.* オホナデシコ 土佐
310. Clavagella ramosa *Dunker.* ハマユフガヒ 相摸
311. Latiaxis mawae *Gray.* ミダスイ 紀伊

PL. LXIII. 第六十三

312. Trisidos tortuosus *Linné.* ビヤウアガヒ 壹岐
313. Murex trapa *Bolten.* コアタキガヒ(新稱) 長崎
314. Ancistrolepis latus *Dall.* スエヒロバイ(新稱) 銅鉾
315. Bursa mammata *Bolten.* タテムラサキセキニシ 土佐
316. Calliostoma nkoya *Hirase* (*n. sp.*) アコヤエビス(新稱) 相摸
317. Xenophora corrugata *Reeve.* シワキヌガサ 土佐

PL. LXIV. 第六十四

318. Lima goliath *Sowerby.* オホハネガヒ 相摸
319. Fulgoraria kaneko *Hirase* (*n. sp.*) カネコヒタチビ(新稱) 五島

PL. LXV. 第六十五

320. Comphina melagaegis *Roemer.* コヨマガヒ 陸前
321. Vasum ceramicum *Linné.* オニコブシ 琉球
322. Chicoreus microphyllus *Lamarck.* ホソガンゼキ(新稱) 大隅
323. Vexillum plicarium *Linné.* オホミノムシガヒ 大隅
324. Corbicula maxima *Prime.*(†) オホシジミ 壹岐
325. Nodularia hirasei *Haas.*(†) セタイシガヒ 山城

PL. LXVI. 第六十六

326. Strombus latissimus *Linné.* ゴホリラ 琉球
327. Dentalium formosum *Adams & Reeve.* フトヲノガヒ 鹿兒島
328. Thatcheria mirabilis *Angas.* チマキボラ 相摸

PL. LXVII. 第六十七

329. Ellobium chinense *Pfeiffer.*(*) テカミヽガヒ 尾張
330. Cyrineum roseum *Reeve.* ベニアラレボラ(新稱) 大隅
331. Chlamys squamosus *Gmelin.* リウキウナデシコガヒ 大隅
332. Thiara niponica biwae *Kobelt.*(†) チクブカハニナ 琵琶湖
333. Cyclophorus friesianus *Möllendorff.*(*) マルヒダヤマタニシ(新稱) 臺灣
334. Chrysodomus cumingi *Crosse.* テウセンボラ(新稱) 五島
335. Engina elegans *Dunker.* クチベニホラダマシ 大隅
336. Nassarius thersites *Bruguière.* オホカニノテムシロ(新稱) 臺灣
337. Ena hirasei *Pilsbry.*(*) キカイキセルモドキ 琉球
338. Pythia nigricans *Pfeiffer.*(*) マダラヒラシヒメトガヒ(新稱) 八重山
339. Tugalia gigas *Martens.* サルアハヒ 天龍

PL. LXVIII. 第六十八

340. Ptychopoma wilsoni *Pfeiffer.*(*) ヤマタニシモドキ(新稱) 臺灣
341. Theodoxis variegatus *Lea.*(†) ムラクモカハニガヒ(新稱) 八重山
342. Streptopinna saccata *Linn.* カダロブガヒ 琉球
343. Epitonium magnificum *Sowerby.* ナガイトカケ(新稱) 淡路
344. Buccinum nipponense *Dall.* ヒメシライトマキ(新稱) 陸前
345. Gaza (?) nobilis *Hirase* (*n. sp.*) トミコビス(新稱) 相摸
346. Strigatella tigrina *A. Adams.* ハルサメセボテ(新稱) 大隅

PL. LXIX. 第六十九

347. Thais lamellosa hormica *Dall.* コシタカヘバラ(新稱) 日高
348. Antigona lamellaris *Schumacher.* サクマアサリ 淡路
349. Hemifusus colosseus *Lamarck.* オホテングニシ(新稱) 大隅

PL. LXX. 第七十

350. Strombus luhuanus *Linn.* マダキガヒ 琉球
351. Strombus urtulatus *Schumacher.* オハガロガヒ 臺灣
352. Lacina edentula bialata *Pilsbry.* イセシラカヒ 能登
353. Cymatium clavator *Lamarck.* クアリボラ(新稱) 大隅
354. Siliqua patula alta *Broderip & Sowerby.* イホミアガヒ 千島

PL. LXXI. 第七十一

355. Vulsella vulsella *Linn.* ホウリウガヒ 紀伊
356. Chrysodomus constrictus *Dall.* サヤムエダボラ(新稱) 樺太
357. Pollicina melanostoma *Gmelin.* リスガヒ 琉球
358. Austrotrifon nassariformis *Sowerby.* ニセイボヤラ(新稱) 紀伊
359. Lambis millepeda *Linné.* ムカデツアガヒ("新稱") 比律賓

PL. LXXII. 第七十二

360. Paphia textilis *Gmelin.* イロスボレ 淡路
361. Cypraea scurra *Gmelin.* アミメダカラ 琉球
362. Angaria delphinus *Linné.* リウキウカタベ 八重山
363. Antigona reticulata *Linn.* アラスノメ 土佐
364. Cancellaria latiocata *Küster.* コシガウホテ 淡路
365. Turcica imperialis *A. Adams.* マルアゲエビス 安房
366. Mitra morchi *A. Adams.* カラフデガヒ 安房
367. Coralliophila neritoidea *Lamarck.* クチムラサキサンゴヤドリ 大隅

PL. LXXIII. 第七十三

368. Lambis bryonia *Gmelin.* ラクダガガヒ 琉球

PL. LXXIV. 第七十四

369. Eulota peliomphala brandti *Kobelt.*(*) ヒタチマイマイ 常陸
370. Aforia circinata *Dall.* ヤゲンイグチガヒ(新稱) 陸前
371. Chicoreus maurus *Broderip.* コセンジユガヒ 土佐
372. Rapa incurva *Dunker.* タカヽブラガヒ 大隅
373. Buccinum aniwanum *Dall.* オホエゾチウバイ(新稱) 越中
374. Chama lazarus *Linne* (*var.*) ヒレイシコガヒ(新稱) 肥前

PL. LXXV. 第七十五

375. Arca auriculata *Lamarck.* ハゴロモ(介志) 紀伊
376. Tonna perdix *Linne.* ウゾラガヒ 琉球
377. Bursa rana *Linne.* ミヤコボラ 伊豫

PL. LXXVI. 第七十六

378. Corbis sowerbyi *Reeve.* カゴガヒ(新稱) 大隅
379. Epitonium varicosum *Lamarck.* チリメンニナ(新稱) 大隅
380. Natica violacea *Sowerby.* クチムラサキタマガヒ(新稱) 土佐
381. Colubraria tortuosa *Reeve.* ネヂレセコバイ(新稱) 大隅
382. Amathina nobilis *A. Adams.* エゾチドリガヒ(新稱) 千島
383. Canesella largillierti *Pfeiffer.*(*) オキナハヤマタカマイマイ 琉球
384. Nassarius dorsatus *Bolten.* ツヤヨフバイ 大隅
385. Eulota quaesita *Deshayes.*(*) ヒダリマキマイマイ 伊勢
386. Canesella myomphala euomphala *Pilsbry & Hirase.*(*) ヘソアキコベソマイマイ 隱岐
387. Capulus radiatus *Sow.* カツラガヒ 紀伊

PL. LXXVII. 第七十七

388. Bursa bubo *Linne.* シロナルトボラ(新稱) 琉球

PL. LXXVIII. 第七十八

389. Thylacodes imbricatus *Dunker.* ハマカヅラ 紀伊
390. Phallium ecaratum *Reeve.* ナガカツラガヒ(新稱) 長崎
391. Thais aegrota *Reeve.* ヒロクチレイシガヒ(新稱) 屋久島
392. Nassarius papillosus *Linne.* サメムシロ 大隅
393. Codakia tigerina *Linne.* ツキガヒ 琉球

PL. LXXIX. 第七十九

394. Latirus turritus *Gmelin.* スヂクロニシキニナ 大隅
395. Atrina nigra *Dillwyn* クロタヒラギ 琉球

PL. LXXX. 第八十

396. Spondylus cruentus *Lischke.* チリボタン 伊豫
397. *Pecten puncticulatus *Dunker.* ハナイタヤ 安房
398. Cypraea carneola *Linn.* クチムラサキダカラ 琉球
399. Amathina tricarinata *Linn.* イソチドリガヒ 淡路
400. Pleurotomaria beyrichii *Hilgendorf.* オキナエビス 相摸



301

302

303

304

305

306

308



309

307

310

311

312



313

314

315

316

317

818



819



320

321

322

323

324



325

340



341

343

344



342



345

346



350

351

352

353



354



356

357

353

355

360

361

366

363

365



362

364



367

369



372



373

370



374

375

377

376



389

390



391

392



393

394

395

396



397

398

399



400

大正十一年一月五日印刷
大正十一年一月十五日發行

不許複製

編輯者　平瀨尚館主
平瀨與一郎

發行者兼印刷者　京都市上京區寺町通二條南入十九番戸
山田直三郎

發行所　京都市上京区寺町通二条南入
合名會社　芸艸堂
長電上二百九十番
振替大阪二五八番